



# 자동차용 애프터마켓 제품 카탈로그

BUILDING TRUST



# LEADING SOLUTIONS

Designed and tested for maximum efficiency

## 주요 솔루션

최대한의 효율성을 위해 설계 및 테스트되었습니다.

SIKA는 자동차 산업에서 1순위 공급 업체이자 개발 파트너입니다. 고객인 자동차 제조사들과 함께 미래의 자동차를 만드는데 기여하고 있습니다. 시카 애프터마켓 솔루션은 30년 이상 전 세계 자동차 산업을 주도해 왔습니다. 당사의 인텔리전트 제품은 사용자 중심적인 최첨단 기술과 결합되어 애프터마켓 시장에 바로 적용할 수 있습니다.

### 자동차 유리 접착의 선두 주자

1980년대 초반부터 Sika는 자동차 OEM 업계의 일련의 공급 업체이자 개발 파트너였습니다. 이 파트너십을 통해 얻은 지식은 자동차 애프터마켓 사업을 위해 제공하는 제품으로 유입됩니다. 수년 동안 우리는 지속적으로 전문 기술을 강화하고 자동차 앞 유리 접착제의 선두 브랜드가 되었습니다. 선도적인 OEM 공급 업체로서의 역량을 기반으로 차체 수리 시장에서 쉐링 및 본딩, 소음 차단 및 보호 코팅 애플리케이션을 위한 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다. 혁신, 성능, 신뢰성 및 사용 용이성을 통해 Sika 제품은 전세계 자동차 유리 및 바디 전문가에게 최고의 선택입니다.

### 강력한 그룹 신뢰성

Sika는 100년 이상의 경험을 가진 스위스 기반의 특수 화학회사입니다. Sika의 혁신은 항상 글로벌 시장의 리더가 되기 위한 모험의 원동력이었습니다. 25년 전, 우리는 블랙 프라이머 없는 접착제 시스템을 BMW에 공급하기 시작했습니다. 그 후 수년 동안 우리는 거의 모든 국제 자동차 제조업체와의 관계를 발전시켜 왔습니다.

Sika 제품은 생산되는 모든 차량의 50%에서 사용됩니다. Sika는 글로벌 기업이지만 현지화에 집중합니다. 우리는 현재 93 개국에서 운영되고 있습니다.

이 글을 쓰는 시점에

## 3억개

이상의 자동차 유리가 시카의 접착제를 사용하여 교체되었습니다.

매년

## 3천만

개의 헤드라이트, 쉐루프 및 스포일러가 시카(Sika)의 접착제를 사용하여 접착됩니다.

## 3개중 1개

의 전세계 자동차 유리가 Sika의 접착제를 사용하여 교체되었습니다.

Sika의 현지 지사

## 93개국

전세계 생산 차량의

## 50%

가 Sika의 기술을 사용합니다.

Sika 기술은 매년

## 8천만

리터의 연료를 절약합니다.(2억 4천만 kg의 이산화탄소)

Sika는 연간

## 4억개

이상의 차음 부품을 공급합니다.





## 고객의 안전은 우리의 사명입니다.

Sika에서 우리는 자동차 산업과 긴밀하게 협력하고 더욱 편안하고 안전하며 조용한 자동차를 생산할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 오늘날의 차량은 고강도 강재 및 기타 재료를 사용하여 결합 기술을 결합함으로써 강화됩니다. 접착제 기술을 사용하여 추가적인 자동차 바디를 강화하는 것은 자동차 유리 접착과 함께 표준관행이 되었습니다. 오늘날 자동차 기술자들은 자동차 바디 솔루션을 자동차 사고의 바디 강성과 움직임을 개선하는 필수 구성 요소로 사용하고 있습니다. Sika의 접착제 시스템은 사용 용이성과 신뢰성을 결합하고 수리된 차량이 새로운 것과 동일한 표준을 충족하도록 합니다.

이는 실제로 차이를 만들어 내고 모든 수리 작업에 대해 최고의 안전 표준을 보장합니다.

# INNOVATION IS OUR PASSION

## 혁신은 우리의 열정

우리는 글로벌 시장에서 우리를 일류로 만드는 세가지 요소에 초점을 맞추고 있습니다.

**혁신, 단순성 및 안전성** 우리의 목표는 차량 소유주와 승객의 안전 수준을 극대화 시킬 수 있는 안정되고 빠른 경화 시스템과 짧고 안전한 주행가능 시간의 전문화 된 시스템을 단순화 하는 것입니다.

비전 실현

### INNOVATION

씨카의접착 솔루션은 지속적인 최고의 제품입니다. 우리는 단순히 현실의 필요에 부응하는 것 뿐만 아니라 미래의 자동차 산업에 필요한 역할을 수행합니다. 이를 통해 귀하와 귀하의 고객의 요구에 집중하면서 강력한 혁신을 시작할 수 있습니다.

전문가로 부터, 전문가를 위한

### SIMPLICITY

귀하의 일상 업무는 우리의 개발 노력에 영감을 줍니다. Sika 제품을 사용하기 쉽게 만들어 사용자의 요구 사항을 완벽하게 충족시키는 지능적인 솔루션을 찾기 위해 자동차 유리 기술자 및 차량 전문가와 긴밀히 협력 하는 것입니다. - 직관적인 사용방법

항상 지금보다 한걸음 더 나아갑니다.

### SAFETY

우리는 차량 운전자와 승객을 보호하는 데 있어서는 어떠한 타협도 하지 않습니다. Sika는 국제 요구 사항을 능가하는 가장 높은 안전 표준을 적용하고 있습니다.

## 60회 이상의 충돌 테스트

안전에 관해서는 타협하지 않는 기업 정신

전문가에 의한, 전문가를 위한

## 쉬운 사용법

시간 절약, 생산성 증가

# AFTERMARKET EXPERT

For bonding, sealing, damping, reinforcing and protecting

## 애프터마켓 전문가

본딩, 씰링, 댐핑, 보강 및 보호용

SIKA의 핵심 역량



Sika는 자동차 애프터마켓 산업에 접착제 및 씰링 시스템을 공급하는 데 25년 이상의 경험을 쌓았습니다. 이러한 지식과 전문 지식을 바탕으로 Sika는 자동차 수리 및 교체 산업에 사용되는 제품 시스템을 개발했습니다. 오늘날 Sika는 자동차 애프터마켓 어플리케이션을 위한 세계 최초의 자동차 유리 접착제 공급 업체이며 씰링, 접착, 완충 및 보호를 위한 포괄적인 솔루션을 보유하고 있습니다.

지속적인 혁신과 고객의 요구와 요구사항에 귀 기울이는 노력으로 Sika 솔루션은 업계 최고로 인정 받고 있습니다. 전 세계의 유리 교체 전문가, 바디 및 페인트샵, 공인 딜러 수리점 및 유지 보수 와 정밀 검사 업체로부터 Sika의 제품은 신뢰받고 있습니다.

씨카의 제품은 자동차 제조사 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라, 자체적으로 그 이상의 엄격한 기준을 적용하여 제품을 테스트하고 제조하고 있습니다.

씨카 : 본딩, 씰링, 보호, 댐핑 및 보강의 시장 선도 업체.





AUTO GLASS  
PRODUCT RANGE  
자동차 유리 제품군




# AUTO GLASS ADHESIVES

## 자동차 유리 접착제

### SikaTack® ELITE

어떤 날씨에도 고속 성능 발휘



SikaTack® ELITE는 특별히 개발된 고성능 유리 접착제이며, 혁신적인 PowerCure 시스템 개발을 위해 설계되었습니다.

SikaTack® ELITE 는 최소 60분 안에 자동차 제조사에서 요구하는 기준에 도달할 수 있으며, 안전주행이 설치 후 30분내 가능합니다. 뛰어난 성능의 제품으로 사업을 향상 시키세요.



#### THATCHAM APPROVAL

SikaTack® ELITE is a Thatcham-approved repair product.

#### YOUR BENEFITS

- 진정한 30분내 안전주행가능 제품
- FMVSS 212 표준 방법에 의해서 테스트 됨
- 60분 안에 자동차 제조사 기준 품질 만족
- 모든 자동차 제조사 요구 조건 만족(불보, 폭스바겐, 아우디, 기타)
- 빠른 경화
- 기후 조건에 상관없이 경화
- 실날림이 거의 없음
- 씨카의 올인원 모듈러스 기능으로 모든 자동차에 호환

SikaTack® ELITE 의 사용에는 파워큐어 디스펜서와 파워큐어 믹서 노즐이 필요합니다. 전처리 경우에는 씨카의 올블랙 접착 공정이 필요합니다.

#### AVAILABLE ITEMS

- Box with 14 x 600 ml PowerCure Pack Item No. 496374

### PowerCure System

The PowerCure 접착제 시스템은 차량 제조사의 생산 라인에서 볼 수 있는 하이엔드 펌프시스템의 정밀성과 성능을 제공합니다. 이 제품은 높은 수준의 유연성과 인체 공학 및 취급 용이성을 결합하여, 명확하고 집중적인 디자인으로 낭비를 최소화 합니다.



Further Information and Video Tutorials

## SikaTack® PRO

자동차 유리 교체 작업 전문가를 위한 프리미엄 선택



우리의 혁신적인 앞 유리 접착제는 가장 엄격한 조건에서 테스트되었습니다. 올인원 기술인 SikaTack® PRO는 모든 자동차 제조사와 모델에 가장 적합하며 가격 대비 높은 가치를 제공합니다.

### YOUR BENEFITS

- 진정한 30분내 안전주행가능 제품
- FMVSS 212 표준 방법에 의해서 테스트 됨
- 모든 기후에 적합한 안전주행가능시간(-10 to 35°C)
- 실날림이 거의 없음
- 씨카의 올인원 모듈러스 기능으로 모든 자동차에 호환
- 씨카의 블랙프라이머리스 또는 울블랙 접착 공정과 호환

### AVAILABLE ITEMS

- |   |                 |
|---|-----------------|
| □ Box with 12 × 300 ml cartridge, black | Item No. 496038 |
| □ Box with 12 × 400 ml unipack, black   | Item No. 496039 |
| □ Box with 20 × 600 ml unipack, black   | Item No. 496037 |

## SikaTack® DRIVE

자동차 유리 교체 작업의 챔피언



SikaTack® DRIVE 는 탁월한 적용 특성을 가진 자동차 유리 접착제입니다. 이 제품은 시장에서 우수한 제품으로 시장의 신뢰를 받고 있습니다. SikaTack® DRIVE는 5°C~35°C의 기후 조건에서 진정한 60분 Safe Drive-Away Time을 제공합니다. Sika의 올인원 모듈러스 기술로 모든 자동차 제조사 및 모델에 적합한 선택입니다.

### YOUR BENEFITS


- 진정한 30분내 안전주행가능 제품
- 실날림이 거의 없음
- 씨카의 올인원 모듈러스 기능으로 모든 자동차에 호환
- 씨카의 블랙프라이머리스 또는 울블랙 접착 공정과 호환

### AVAILABLE ITEMS

- |   |                 |
|---|-----------------|
| □ Box with 12 × 300 ml cartridge, black | Item No. 401648 |
| □ Box with 12 × 400 ml unipack, black   | Item No. 97234  |
| □ Box with 20 × 600 ml unipack, black   | Item No. 97233  |

## SikaTack® MOVE Transportation

버스 유리 교체를 위한 올인원 솔루션



SikaTack® MOVE Transportation 은 기후 안정성이 우수한 유리 접착제입니다. 본딩과 씰링 용도로 사용될 수 있는 버스과 코치 글라스의 교체에 이상적입니다. SikaTack® MOVE Transportation 은 적용되는 앞 유리에 2시간 Safe-Drive Away Time을 제공합니다.

### YOUR BENEFITS

- 버스와 코치 적용 안전주행가능 2시간 제품
- 씨카의 올인원 모듈러스 기능으로 모든 자동차에 호환
- 씨카의 블랙프라이머리스 또는 울블랙 접착 공정과 호환

### AVAILABLE ITEMS

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| □ Box with 20 × 600 ml unipack, black | Item No. 89696 |
|---------------------------------------|----------------|

\*special advice on Safe Drive-Away Time for heavy bus and coach glass is available upon request.



## Sikaflex®-223

내후성 조인트 실란트



Sikaflex® -223은 다용도 조인트 실란트로서 알루미늄, GRP, 스테인레스 스틸, 2-c 코팅 및 유기 유리에 우수한 접착력(폴리 카보네이트 및 PMMA).

우수한 내후성으로 인해 개방 조인트에 적합합니다. 자동차 애프터마켓에서 본드 라인이 자외선으로부터 보호 될 때 플라스틱 자동차 앞유리의 접착에 사용될 수 있습니다.

### YOUR BENEFITS

- 탁월한 내후성,외장 조인트 씰링에 사용
- 플라스틱 자동차 앞유리용 보수 솔루션 (접착라인은 UV 보호가 필요함)
- 씨카의 블랙프라이머리스 또는 올블랙 접착 공정과 호환

### AVAILABLE ITEMS

- |   |                 |
|---|-----------------|
| □ Box with 12 x 300 ml cartridge, black | Item No. 525949 |
| □ Box with 20 x 600 ml unipack, black   | Item No. 514643 |
| □ Box with 12 x 300 ml cartridge, white | Item No. 525948 |
| □ Box with 20 x 600 ml unipack, white   | Item No. 514644 |

\* protection of bond line by a black frit or external protection, e.g. with Sika® UV Shielding Tape.

## SikaFast®-1640

룸미러 접착 키트



SikaFast® -1640은 룸미러 브라켓을 자동차 앞 유리에 접착 할 수 있도록 설계되었습니다.

이것은 유리, 세라믹 및 금속뿐만 아니라 이들 재료의 결합에 적합합니다.

룸미러는 브라켓을 분당 한 후 몇 분만에 설치할 수 있습니다.

### YOUR BENEFITS

- 자동차 룸미러 부착을 위한 이상적인 솔루션
- 매우 빠른 경화속도와 강도
- 사용이 쉬움
- 100% 반응성 물질, 솔벤트 미포함

### AVAILABLE ITEMS

- |  |                 |
|--|-----------------|
| □ Box with 25 x 50 g + 10 ml kit, light yellow | Item No. 517865 |
|--|-----------------|

## SikaFast®-5211NT

룸미러 접착제



SikaFast® -5211 NT는 경화가 빠르고 유연한 구조용 접착제로서, 리벳, 나사 또는 용접과 같은 기계적 고정 장치, 은폐 조인트의 고강도 고정에 적합하며 탑 코트, 플라스틱, 유리, 목재 등 다양한 유형의 기재에 우수한 접착력을 나타냅니다. 복잡한 후면 거울 브라켓의 본딩에 적합합니다.

### YOUR BENEFITS

- 다양한 재질(피착제)에 대한 접착력
- 나쁜 냄새가 거의 없음(저취성)
- 빠른 강도 발현

### AVAILABLE ITEMS

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| □ Box with 12 x 10 ml syringe, grey | Item No. 466659 |
| □ Box with 12 x 250 ml, grey        | Item No. 413411 |

# AUTO GLASS CLEANING AND PRE-TREATMENT

## Sika® Cleaner PCA

자동차 유리용 오염 제거제



Sika® Cleaner G+P와 함께 사용되는 스마트 한 클리닝 폼. 표준 클리너로는 충분히 제거할 수 없거나 오염 물질을 제거하기 위해 표면이 긁힐 수 있는 경우를 위해 특별히 설계되었습니다.

Sika® Cleaner PCA는 앞 유리 전처리 과정의 일부로 사용하는 것이 좋습니다.

Black-Primerless 및 All-Black 접합 공정과 함께 사용할 수 있습니다.

### YOUR BENEFITS

- 쉬운 사용법
- 높은 신뢰성
- 다목적 제품
- 지문, 테이프 잔류물 등과 같은 많은 종류의 오염 제거
- 전처리 작업의 일부로 사용

### AVAILABLE ITEMS

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| □ Box with 168 pads, light grey | Item No. 492763 |
| □ Box with 48 pads, light grey  | Item No. 529100 |

## Sika® Cleaner G+P

고품질 유리 및 플라스틱 클리너



유리 및 비 다공성 표면을 세정하기 위한 이 알칼리 기반 용액은 자동차 유리에는 지문과 잔여물 등을 청소하는데 사용됩니다.

표면에 잔류물이 남지 않아 사용하기 쉽습니다.

### YOUR BENEFITS

- 줄 무늬 자국이 없는 건조
- 빠른 건조
- 겨울에도 얼지 않아 동계 사용 가능

### AVAILABLE ITEMS

- |  |                 |
|--|-----------------|
| □ Box with 12 x 500 ml trigger spray, light blue | Item No. 527420 |
| □ Box with 25 l bottle, light blue               | Item No. 527421 |
| □ Box with 4 x 5 l concentrate 1:4, light blue   | Item No. 527422 |

## Sika® Aktivator PRO

블랙 프라이머리스 접착을 위한 자동차 유리용 액티베이터



이 독특한 전처리제는 자동차 유리 교환 표면에 접착력을 제공하도록 특별히 고안되었습니다.

한 번의 도포면 충분합니다.

Sika® Aktivator PRO는 작업 활동을 단순화하고 성능을 높이며 품질을 향상시킵니다.

### YOUR BENEFITS

- 1회 도포만으로 가능
- 3분의 건조 시간
- 4계절 사용이 가능

### AVAILABLE ITEMS

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| □ Box with 24 x 30 ml can, colorless  | Item No. 161886 |
| □ Box with 8 x 100 ml can, colorless  | Item No. 161887 |
| □ Box with 6 x 250 ml can, colorless  | Item No. 154884 |
| □ Box with 4 x 1000 ml can, colorless | Item No. 154885 |

## Sika® Primer-207

자동차 유리 교환을 위한 올블랙프라이머



이 다용도 유리 및 페인트 프라이머는 자동차 유리 교체용으로 특별히 고안되었습니다.

Sika® Primer-207은 플로트 유리 및 세라믹 코팅유리뿐만 아니라 OEM 및 에프터마켓 페인트, PVC, PMMA, ABS 및 기타 여러 가지 플라스틱 소재에 대한 원스텝 프라이머로서 탁월한 접착 성능을 제공합니다. 또한 AGR 사업을 위한 부식방지 프라이머로 유용합니다.

Sika® Primer-207은 Black-Primerless 및 올블랙 접착 공정의 일부로 사용됩니다.

### YOUR BENEFITS

- 빠른 건조 : 연중 3분 밖에 걸리지 않습니다
- 하나의 제품 : 작업 절차 및 재고의 단순화
- 일반적인 AGR기판에 대한 하나의 솔루션



### AVAILABLE ITEMS

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| □ Box with 24 x 30 ml can, black | Item No. 417300 |
| □ Box with 8 x 100 ml can, black | Item No. 417301 |
| □ Box with 6 x 250 ml can, black | Item No. 417302 |

## Sika® Remover-208

미경화 된 접착제 제거를 위한 클리닝 에이전트



Sika® Remover-208은 도구 및 장비에서 경화되지 않은 Sikaflex® 및 SikaTack®을 제거하는 데 사용됩니다.

또한 접착 전에 비 다공성 및 도색 된 기재 용 클리너로도 적합합니다.

### AVAILABLE ITEMS

- |   |                 |
|---|-----------------|
| □ Box with 4 x 1000 ml can, colorless     | Item No. 34288  |
| □ Box with 12 x 400 ml aerosol, colorless | Item No. 135750 |



# PANEL REPLACEMENT PRODUCT RANGE

## 패널 교체 제품군



SIKA는 자동차 제조용 구조 접착 솔루션의 핵심 제조업체입니다.

외장 패널의 교체는 승용차의 구조 부품과 마찬가지로 SIKA는 완벽한 시스템 솔루션을 제공합니다.

	탈지	패널접착	베플보수	보호			
씨카 제품	Sika® Aktivator PRO	SikaPower®-4720	Sikaflex®-227	SikaBaffle®-278	Sikagard®-6220	Sikagard®-6470	
	Sika® Remover-208		Sikaflex®-527 AT		Sikagard®-6250		
추천		외부 패널용	구조 부품용	원 부품	원 부품 분실, 고장	캐비티 실링	스톤칩 코팅
	금속 및 전착도장용		제작사 요구 사항에 따라 리벳팅 또는 용접	패널 장착 전에 적용	패널 장착 후에 주입		

\* door skins, rear body panel, roof skins, quarter panels




Further Information and Video Tutorials

# PANEL REPLACEMENT SYSTEM

## 패널 교체 시스템

### SikaPower®-4720

고강도 패널 접착제



SikaPower®-4720은 내식성이 뛰어나고 접착성이 우수한 강화 된 고강도 2액형 에폭시 접착제입니다. 높은 동적 응력 영역에 노출된 패널 본딩에 적합합니다. 이 구조용 접착제는 경화 전 쉽게 스코팅 용접 될 수 있습니다.

**Thatcham**  
Quality Assured  
Repair Equipment

#### THATCHAM APPROVAL

SikaPower®-4720은 Thatcham의 승인된 보수용 제품입니다.

#### YOUR BENEFITS

- 탁월한 접착 성능
- 긴 작업 가능 시간과 속경화
- 자동차 제조사 표준 준수
- 오버 클램프 보호

#### AVAILABLE ITEMS

- Box with 12 x 195 ml cartridge, black/white      Item No. 458296





## Sika® Aktivator PRO

블랙 프라이머리스 접착을 위한 올 시즌 유리 액티베이터



이 독특한 전처리제는 자동차 유리 교환 표면에 접착력을 제공하도록 특별히 고안되었습니다. 한 번의 도포면 충분합니다. Sika® Aktivator PRO는 작업 활동을 단순화하고 성능을 높이며 품질을 향상시킵니다.

### YOUR BENEFITS

- 1회 도포만으로 가능
- 3분의 건조 시간
- 4계절 사용이 가능

### AVAILABLE ITEMS

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| □ Box with 24 x 30 ml can, colorless  | Item No. 161886 |
| □ Box with 8 x 100 ml can, colorless  | Item No. 161887 |
| □ Box with 6 x 250 ml can, colorless  | Item No. 154884 |
| □ Box with 4 x 1000 ml can, colorless | Item No. 154885 |

## Sika® Remover-208

표면 준비와 미경화 접착제 제거를 위한 클리닝 에이전트



Sika® Remover-208 은 도구 및 장비에서 경화되지 않은 Sikaflex® 및 SikaTack® 을 제거하는 데 사용됩니다. 또한 접착 전에 비 다공성 및 도색 된 기재 용 클리너로도 적합합니다.

### AVAILABLE ITEMS

- |   |                 |
|---|-----------------|
| □ Box with 4 x 1000 ml can, colorless     | Item No. 34288  |
| □ Box with 12 x 400 ml aerosol, colorless | Item No. 135750 |

## Sikaflex®-227

속경화 탄성 접착제 / 실란트



Sikaflex® -227은 1액형 폴리우레탄 접착제/실란트이며 도장이 가능하고 롤링 및 브러시 사용 가능합니다. 험플렌지 씰 및 노이즈 댄핑 부품 수리와 같은 다양한 씰링 및 본딩 용도에 적합합니다.



### YOUR BENEFITS

- 많은 경우 프라이머 필요없이 다양한 자재에 접착 가능
- 다양한 자재에 우수한 접착력
- 도장 가능
- 내후성

### AVAILABLE ITEMS

- |   |               |
|---|---------------|
| □ Box with 12 x 300 ml cartridge, black | Item No. 1395 |
| □ Box with 12 x 300 ml cartridge, grey  | Item No. 6964 |
| □ Box with 12 x 300 ml cartridge, white | Item No. 6965 |

## Sikaflex®-527 AT

다목적 하이브리드 실란트



고성능 Sikaflex®-527 AT는 차체의 내부 및 외부 모두를 위한 다용도 탄성 조인트용 복합 부품 실란트입니다. 충돌 수리 및 차체 시공 시 진동, 소음 대책뿐만 아니라 씰링, 씰 씰링, 단순한 접착에 적합합니다.

### YOUR BENEFITS

- 우수성 페인트로 즉시 도장 가능
- 페인트 브러쉬 및 스파틀러로 탁월한 돌링 및 마감처리
- 광범위한 온도 범위에서 재료 작업성 및 경화 속도의 최적 조합
- 영구적인 탄성과 내구성

### AVAILABLE ITEMS

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| □ Box with 12 × 300 ml can, black | Item No. 170783 |
| □ Box with 12 × 300 ml can, grey  | Item No. 182107 |
| □ Box with 12 × 300 ml can, white | Item No. 170785 |

## SikaBaffle®-278

2액형 차음 폼



SikaBaffle®-278은 에어로졸캔에 즉시 경화되는 2액형 폴리 우레탄 폼입니다. 이 제품은 차량의 소음, 공기, 물 및 먼지로부터 씰링하는 데 사용됩니다. 전문적이고 안전한 활성화 시스템은 캔 내부의 두 구성 요소를 결합합니다.

### YOUR BENEFITS

- 우수한 소음 및 진동 흡수력
- 경화된 폼이 수축, 팽창하지 않음
- 흐르지 않습니다.
- 다양한 피착체에 대한 우수한 접착력

### AVAILABLE ITEMS

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| □ Box with 6 × 200 ml aerosol, black | Item No. 88989 |
|--------------------------------------|----------------|

## SikaDamp®-620

소음 흡수용 댐핑 패드



SikaDamp®-620은 알루미늄 포일 백킹이 있는 특수 배합 된 압출 부틸 컴파운드를 기반으로 하는 완충 패드입니다. 탁월한 소음 감쇠 특성을 지니며 판금 패널 및 기타 얇은 게이지 구성 요소에서 구조로 인한 소리와 공명을 흡수하는데 사용됩니다. 이 제품은 편리한 패드 형태로 제공됩니다.

### YOUR BENEFITS

- 자기 접착성 접촉 즉시 접착
- 크리프 또는 변형이 적음
- 날카로운 모서리와 각을 중심으로 부착 가능
- 모든 재료에 우수한 접착력

### AVAILABLE ITEMS

- |   |                 |
|---|-----------------|
| □ Box with 1 × roll of 1.8 mm × 0.5 m × 5 m, grey | Item No. 441671 |
|---|-----------------|

## Sikagard®-6220/6220 S

높은 침투성의 케비티왁스



Sikagard®-6220은 내식성이 뛰어난 내구성 있는 왁스입니다. 차체 공통의 부식에 대한 효과적인 보호를 제공하고 탁월한 적용 특성과 뛰어난 성능을 지닌 제품입니다.  
매우 높은 크리프 성능 덕분에 접근하기 어려운 지역과 좁은 간격을 완벽하게 보호 할 수 있습니다.

### YOUR BENEFITS

- 매우 높은 크리프 성능, 미세한 곳에도 침투 가능
- 탁월한 필름 형성 및 접합부 적용시 떨어지지 않음
- 추운 온도에서 내열성과 뛰어난 유연성
- 높은 염수 분무 저항성과 탁월한 물 이동 효과

### AVAILABLE ITEMS

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| □ Box with 12 × 11 can, amber         | Item No. 440137 |
| □ Box with 12 × 500 ml aerosol, amber | Item No. 440222 |

## Sikagard®-6250/6250 S

요변성 케비티왁스



Sikagard®-6250은 내식성이 뛰어난 내구성있는 왁스입니다. 차체 공통의 부식에 대한 효과적인 보호를 제공하고 탁월한 적용 특성과 뛰어난 성능을 지닌 제품입니다.  
Sikagard®-6250은 자가 치유 기능을 보여주며 내열성이 뛰어납니다.

### YOUR BENEFITS

- 씻김 방지, 균질한 막 형성
- 적용 시 멀림이나 흘림 현상 적음
- 높은 염수 분무 저항성과 탁월한 물 이동 효과

### AVAILABLE ITEMS

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| □ Box with 12 × 11 can, white         | Item No. 440220 |
| □ Box with 12 × 500 ml aerosol, white | Item No. 440219 |

## Sikagard®-6470/6470 S

고성능 스톤칩 프로텍션 코팅제



Sikagard®-6470은 내식성이 뛰어나고 방음 성능이 우수한 내구성의 고무 기반 보호 코팅제입니다.  
차체에 스톤칩 충돌에 대한 효과적인 보호를 제공하고 향상된 최종 성능을 보입니다. 원본 텍스처를 쉽게 재현 할 수 있습니다.  
Sikagard®-6470은 도장성, 특히 수성 페인트 시스템과 관련하여 '등급 최강' 제품입니다.

### YOUR BENEFITS

- 쉽고, 빠르고 완벽하게 공장 출고 복원
- 수성 페인트 시스템으로 우수한 도장성
- 내열성과 저온에서도 뛰어난 유연성
- 강화된 마모 및 내충격성

### AVAILABLE ITEMS

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| □ Box with 12 × 11 can, black         | Item No. 440131 |
| □ Box with 12 × 500 ml aerosol, black | Item No. 440216 |
| □ Box with 12 × 11 can, grey          | Item No. 440134 |
| □ Box with 12 × 500 ml aerosol, grey  | Item No. 440217 |



PLASTIC REPAIR  
PRODUCT RANGE

플라스틱 보수 제품군



SIKA는 SikaPower® -2900 RANGE를 통해 차체 수리시 범퍼 수리, 클립 접착, 클립 재생형 및 헤드 라이트 수리를 위한 완벽한 제품을 제공합니다.


이 제품은 여타 다른 플라스틱 본딩 용으로도 적합합니다.

SikaPower® -2900 RANGE는 다양한 플라스틱 수리를 위해 사용이 간단한 최상의 접착 시스템 솔루션을 제공합니다.


	세척	플라스틱 보수	클립 접착	필링
씨카 제품	Sika® Cleaner G+P 플라스틱 부품 클리닝	SikaPower®-2950 범퍼의 수리	SikaPower®-2955 클립 재생형	SikaPower®-2780 Plastic Putty 표면 준비 작업

**SikaPower®-2950 FAST - 플라스틱 재생형 및 보수용**

라디에이터 그릴




스포일러




**SikaPower®-2780 플라스틱 퍼티**

범퍼




**SikaPower®-2955 SUPERFAST - 작은 면적 보수와 빠른 접착용**

작은 보수 영역



부러진 범퍼 탭 성형



헤드램프 브라켓 접착




Further Information and Video Tutorials

# PLASTIC REPAIR SYSTEM

## 플라스틱 보수 시스템

### SikaPower®-2950

빠른 플라스틱 접착



SikaPower®-2950은 접착성이 우수한 2액형 폴리 우레탄 접착제입니다. 범퍼 및 기타 플라스틱 부품에 대한 플라스틱 수리 작업을 위해 특별히 설계되었습니다.

#### YOUR BENEFITS

- 탁월한 샌딩성
- 거의 모든 타입의 페인트로 도장 가능
- 높은 내 충격성
- 고강도 이지만 탄성이 있음
- 수축이 없음
- 거의 모든 유형의 플라스틱에 적합 – SikaPower®-2900 Primer 사용 (PP, PTFE, PE 제외)

#### AVAILABLE ITEMS

- Box with 6 × 50 ml cartridge, black

Item No. 505377

### SikaPower®-2955

매우 빠른 플라스틱 접착



SikaPower®-2955는 작은 플라스틱 손상을 수리 할 뿐만 아니라 고장난 범퍼 탭을 재구성하거나 전조등의 부러진 브라켓과 같은 플라스틱 부품을 결합하는 데 사용하기 쉽고 매우 신속한 접착 시스템입니다.

#### YOUR BENEFITS

- 단시간내 샌딩 가능(도포 10분 후)
- 도장 가능
- 매우 우수한 요변성, 수직 적용 가능
- 내 충격성 우수
- 거의 모든 유형의 플라스틱에 적합 – SikaPower®-2900 Primer 사용 (PP, PTFE, PE 제외)

#### AVAILABLE ITEMS

- Box with 6 × 50 ml cartridge, black

Item No. 505390

### SikaPower®-2780

플라스틱 부품 보수를 위한 퍼티



SikaPower®-2780은 범퍼 및 기타 플라스틱 차량 부품 수리에 이상적입니다.

좋은 작업성 및 샌딩성을 제공하며 충격에 강합니다.

#### YOUR BENEFITS

- 작업성 및 샌딩성 우수
- 내 충격성
- 탄성

#### AVAILABLE ITEMS

- Box with 6 × 500 ml can, dark grey

Item No. 443383



# PLASTIC REPAIR CLEANING AND ACCESSORIES

## 플라스틱 보수 클리닝과 액세서리

### Sika® Cleaner G+P

고품질 유리 및 플라스틱 클리너



유리 및 비 다공성 표면을 세정하기 위한 이 알칼리 기반 용액은 자동차 유리에 있는 지문과 잔여물 등을 청소하는데 사용됩니다. 표면에 잔류물이 남지 않아 사용이 쉽습니다.

#### YOUR BENEFITS

- 줄 무늬 자국이 없는 건조
- 빠른 건조
- 겨울에도 얼지않아 동계 사용 가능

#### AVAILABLE ITEMS

- |  |          |        |
|--|----------|--------|
| □ Box with 12 x 500 ml trigger spray, light blue | Item No. | 527420 |
| □ Box with 25 l bottle, light blue               | Item No. | 527421 |
| □ Box with 4 x 5 l concentrate 1:4, light blue   | Item No. | 527422 |

### SikaPower®-2900 Primer

SikaPower®-2900 플라스틱 보수 제품용 프라이머



SikaPower®-2900 Primer는 다양한 플라스틱 기질의 광범위한 플라스틱 수리 응용 분야에서 향상된 접착력을 위해 사용됩니다.

#### AVAILABLE ITEMS

- |  |          |        |
|--|----------|--------|
| □ Box with 6 x 200 ml aerosol, colorless | Item No. | 505295 |
|--|----------|--------|

### Contouring Film for SikaPower®-2900 Series

탭수리를 위한 재료 - 투명 필름

#### AVAILABLE ITEMS

- |   |          |        |
|---|----------|--------|
| □ Box with 30 x roll of 360 cm, transparent | Item No. | 505296 |
|---|----------|--------|

### Reinforcement Film for SikaPower®-2900 Series

플라스틱 수리를 위한 강화 필름

#### AVAILABLE ITEMS

- |   |          |        |
|---|----------|--------|
| □ Box with 20 x roll of 360 cm, transparent | Item No. | 505297 |
|---|----------|--------|

### Mixer Tips for SikaPower®-2900 Series

제품의 혼합을 위한 여분 믹서 노즐

#### AVAILABLE ITEMS

- |                                  |          |        |
|----------------------------------|----------|--------|
| □ Box with 20 x 12 pc bag, green | Item No. | 505298 |
|----------------------------------|----------|--------|

### Dispensing Gun for SikaPower®-2900 Series

플라스틱 보수를 위한 고 성능 건

#### AVAILABLE ITEMS

- |   |          |       |
|---|----------|-------|
| □ Box with Dispenser SikaPower®-2900 Series | Item No. | 51213 |
|---|----------|-------|

# COMPONENT BONDING PRODUCT RANGE

## 컴퍼넌트 접착 제품군



# ELASTIC BONDING SOLUTIONS

## 탄성 접착 솔루션

### Sikaflex®-552 AT

고성능 하이브리드 접착제



Sikaflex®-552 AT는 차체 패널 및 부속품용 고성능, 탄성 갭 충전, 일액형 하이브리드 조립 접착제입니다. 동적 응력을 받는 구조 접합에 적합합니다.

#### YOUR BENEFITS

- 프라이머를 사용하지 않고 다양한 기판에 우수한 접착력
- 수성 페인트 시스템으로 칠할 수 있음
- 빠른 경화, 우수한 비 처짐 특성 및 높은 초기 강도

#### AVAILABLE ITEMS

□ Box with 12 × 300 ml cartridge, black	Item No.	182104
□ Box with 20 × 600 ml unipack, black	Item No.	438611
□ Box with 12 × 300 ml cartridge, white	Item No.	182103
□ Box with 20 × 600 ml unipack, white	Item No.	170795

### Sikaflex®-252

조립용 접착제



Sikaflex®-252는 동적인 응력을 받는 구조 접합에 적합합니다. 목재, 금속, 특히 알루미늄(양극 처리된 부품 포함), 강판(인산염 처리, 크롬 도금 및 아연 도금 부품 포함), 금속 프라이머 및 도로 코팅(2-c 시스템), 세라믹 재료 및 플라스틱입니다.

#### YOUR BENEFITS

- 도장 가능
- 갭필링 특성이 좋음
- 다양한 피착체에 접착

#### AVAILABLE ITEMS


□ Box with 12 × 300 ml cartridge, black	Item No.	7195
□ Box with 20 × 600 ml unipack, black	Item No.	7194
□ Box with 12 × 300 ml cartridge, white	Item No.	1375
□ Box with 20 × 600 ml unipack, white	Item No.	1372
□ Box with 20 × 600 ml unipack, grey	Item No.	28193

### Sikaflex®-223

내후성 조인트 실란트



Sikaflex®-223은 알루미늄, GRP, 스테인리스 스틸, 2-c 코팅 및 유기 유리(폴리 카보네이트 및 PMMA)에 우수한 접착력을 가진 다목적 조인트 실란트입니다. 우수한 내후성으로 인해 개방형 조인트에 적합합니다. 자동차 애프터마켓에서 본드 라인이 지외선으로부터 보호 될 때 플라스틱 앞유리 본딩에 사용될 수 있습니다.



#### YOUR BENEFITS

- 우수한 내후성 : 외부 조인트 실링에 유용
- 플라스틱 앞유리용 보수 솔루션 (본드라인은 UV 보호 필요)
- Sika의 블랙프라이머리스와 울블랙 본딩 공정 호환

#### AVAILABLE ITEMS

□ Box with 12 × 300 ml cartridge, black	Item No.	525949
□ Box with 20 × 600 ml unipack, black	Item No.	514643
□ Box with 12 × 300 ml cartridge, white	Item No.	525948
□ Box with 20 × 600 ml unipack, white	Item No.	514644

\* protection of bond line by a black frit or external protection, e.g. with Sika® UV Shielding Tape.



# STRUCTURAL BONDING SOLUTIONS

## 구조형 접착 솔루션

### SikaPower®-2955

매우 빠른 플라스틱 접착제



Sikapower®-2955는 작은 플라스틱 손상을 수리 할뿐만 아니라 고장난 범퍼 탭을 재구성하거나 전조등의 부러진 브래킷과 같은 플라스틱 부품을 결합하는 데 사용하기 쉽고 매우 신속한 접착 시스템입니다.

#### YOUR BENEFITS


- 단시간내 샌딩 가능(도포 10분 후)
- 도장 가능
- 매우 우수한 요변성, 수직 적용 가능
- 내 충격성 우수
- 거의 모든 유형의 플라스틱에 적합-Sikapower®-2900 Primer 사용 (PP, PTFE, PE 제외)

#### AVAILABLE ITEMS

- Box with 6 × 50 ml cartridge, black Item No. 505390

### SikaPower®-4720

고강도 패널 접착제



Sikapower®-4720은 내식성이 뛰어나고 접착성이 우수한 강화 된 고강도 2액형 에폭시 접착제입니다. 높은 동적 응력 영역에 노출된 패널 본딩에 적합합니다. 이 구조용 접착제는 경화 전 쉽게 스폿 용접 될 수 있습니다.

#### YOUR BENEFITS

- 탁월한 접착 성능
- 긴 작업 가능 시간과 속경화
- 자동차 제조사 표준 준수
- 오버 클램프 보호

#### AVAILABLE ITEMS

- Box with 12 × 195 ml cartridge, black/white Item No. 458296

**Thatcham®**  
Quality Assured  
Repair Equipment

#### THATCHAM APPROVAL

SikaPower®-4720 is a Thatcham-approved repair product.

### SikaFast®-5211 NT



SikaFast®-5211 NT는 경화가 빠르고 유연한 구조용 접착제로서, 리벳, 나사 또는 용접과 같은 기계적 고정 장치, 은폐 조인트의 고강도 고정에 적합하며 탑 코트, 플라스틱, 유리, 목재 등 다양한 유형의 기재에 우수한 접착력을 나타냅니다. 복잡한 후면 거울 브래킷의 본딩에 적합합니다.



#### YOUR BENEFITS

- 다양한 재질(피착제)에 대한 접착력
- 나쁜 냄새가 거의 없음(저취성)
- 빠른 강도 발현

#### AVAILABLE ITEMS

- Box with 12 × 10 ml syringe, grey Item No. 466659
- Box with 12 × 250 ml, grey Item No. 413411

SEALING  
PRODUCT RANGE

씰링 제품군



자동차 응용 분야에서 축적된 경험을 바탕으로 Sikaflex® SEALANTS의 고급 포트폴리오는 자동차 차체 수리 프로세스에서 빠르고 쉬운 솔루션을 제공하기 위해 특별히 설계되었습니다.

SIKA SEALANTS의 광범위한 범위에는 씬씰링, 스프레이 및 브러쉬 가능 씬 애플리케이션에 대한 솔루션이 포함되어 있으며 차량에 작은 부품을 부착하는 것과 관련이 있습니다.

표준 실란트	브러쉬가능 실란트	스프레이가능 실란트	셀프레벨링 실란트
 햄플렌지 실링 바디 씬 랩 조인트 루프 디치 실링	 표면 작업 씬, 플랜저, 랩조인트	 인테리어 스프레이 실링 익스테리어 스프레이 실링	 루프 디치 실링
Sikaflex®-227 Sikaflex®-527 AT Sikaflex®-215	Sikaflex®-227 Sikaflex®-527 AT Sikaflex®-529 AT Sikaflex®-215 Sikagard®-6300	Sikaflex®-529 AT	Sikaflex®-228

### Sikaflex® AT Series

Sikaflex® AT 시리즈의 제품은 PU 및 변성 실리콘(MS)기술의 최상의 특성을 포괄하는 새로운 유형의 하이브리드 폴리머를 사용합니다. 저 방출로 쉽게 적용 할 수 있도록 설계되어 다양한 종류의 실링 및 본딩 애플리케이션에 이상적입니다.

2000 가지 이상의 페인트 밀착 테스트가 뒷받침되는 Sikaflex® AT 제품은 현대 페인트 시스템과 잘 작동합니다. 그들은 기후 조건에 관계없이 wet-on-wet 또는 장기간 적용 할 수 있습니다.

씬 실링용 Sikaflex® AT 시리즈는 금속 프라이머, 페인트 코팅, 금속, 도색 된 플라스틱 및 플라스틱을 비롯하여 가장 일반적으로 사용되는 모든 재료에 우수한 접착력을 발휘하여 내구성과 영구적인 탄성 실링을 제공합니다.





# SEALING SOLUTIONS

## 씰링 솔루션

### Sikaflex®-527 AT

다목적 하이브리드 실란트



고성능 Sikaflex®-527 AT는 차체의 내부 및 외부 모두를 위한 다용도 탄성 조인트용 복합 부품 실란트입니다. 사고 수리 및 차체 시공시 진동 소음 대책뿐만 아니라 씰링, 씰씰링과 단순한 접착에 적합합니다.

#### YOUR BENEFITS


- 우수성 페인트로 즉시 도장 가능
- 페인트 브러쉬 및 스파틀라로 탁월한 틈링 및 마감처리
- 광범위한 온도 범위에서 재료 작업성 및 경화 속도의 최적 조합
- 영구적인 탄성과 내구성

#### AVAILABLE ITEMS

- |   |          |        |
|---|----------|--------|
| □ Box with 12 × 300 ml cartridge, black | Item No. | 170783 |
| □ Box with 12 × 300 ml cartridge, grey  | Item No. | 182107 |
| □ Box with 12 × 300 ml cartridge, white | Item No. | 170785 |

### Sikaflex®-227

패스트 스키닝 탄성 접착제 / 실란트



Sikaflex®-227 1액형 폴리우레탄 접착제/실란트이며 도장, 틈링, 브러쉬 사용이 가능합니다. 험 플랜지 씰(lip flange seal) 및 차음 부품 수리와 같은 다양한 씰링 및 본딩 용도에 적합합니다.

#### YOUR BENEFITS

- 많은 경우 프라이머 없이 다양한 자재에 접착 가능
- 다양한 피착체에 우수한 접착력
- 도장 가능
- 내후성

#### AVAILABLE ITEMS

- |   |          |      |
|---|----------|------|
| □ Box with 12 × 300 ml cartridge, black | Item No. | 1395 |
| □ Box with 12 × 300 ml cartridge, grey  | Item No. | 6964 |
| □ Box with 12 × 300 ml cartridge, white | Item No. | 6965 |

### Sikaflex®-215

새시 및 바디 구조용 브러쉬 가능 실란트



Sikaflex®-215는 고품질의 저 점성 일액형 폴리 우레탄 실란트로 브러쉬 용도에 사용할 수 있습니다. 페인트 칠이 가능하고 저온 페인트 공정과 호환되므로 새시 및 차체 구조 씰링 분야에 완벽한 솔루션입니다.

#### YOUR BENEFITS


- 오버 페인팅 가능
- 뛰어난 작업성, 쉬운 브러쉬 사용
- 매우 빠른 지축건조

#### AVAILABLE ITEMS

- |   |          |        |
|---|----------|--------|
| □ Box with 12 × 300 ml cartridge, white | Item No. | 481017 |
|---|----------|--------|

## Sikaflex®-529 AT

스프레이 및 브러쉬 가능 하이브리드 실란트



1액형 Sikaflex®-529 AT는 사고 수리시 초기 공장 마감을 복원하기 위한 차체 구조의 씬 씰링 및 램 조인트에 스프레이 도포와 브러쉬 사용이 가능한 탄성 실란트(표면 및 비드)로 사용하도록 설계되었습니다.

적용시, Sikaflex®-529 AT는 차체와 접촉하는 스톤칩에 대한 내성이 있어 언더코팅으로도 사용이 가능합니다.

### YOUR BENEFITS

- 우수성 페인트로 즉시 도장 가능
- 스프레이와 비드 작업이 모두 가능하고 탁월한 틀링성
- 과잉분무 방지 및 탁월한 비처짐 특성
- 영구적인 탄성과 내구성

### AVAILABLE ITEMS

- |  |                 |
|--|-----------------|
| □ Box with 12 x 290 ml cartridge, ochre      | Item No. 409007 |
| □ Box with 12 x 290 ml cartridge, black      | Item No. 408986 |
| □ Box with 12 x 290 ml cartridge, light grey | Item No. 528208 |
| □ Box with 12 x 300 ml unipack, ochre        | Item No. 171196 |

## Sikaflex®-228

유체 접착제



Sikaflex®-228은 용제 저항성 폼(PUR), 스테인리스 스틸 시트, 알루미늄 시트, 목재 기반의 건축보드 및 석고 보드를 비롯한 다양한 패널 재료를 접착하기에 적합한 셀프레벨링 탄성 패널 접착제입니다.

또한 씰링, 램 조인트와 바닥에 시공 조인트를 채우기 위해 사용할 수 있습니다.

### YOUR BENEFITS


- 1액형
- 셀프 레벨링/저점도
- 도장 가능
- 탄성

### AVAILABLE ITEMS

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| □ Box with 20 x 600 ml unipack, grey | Item No. 4615 |
|--------------------------------------|---------------|

## Sikaflex®-223

내후성 조인트 실란트



Sikaflex®-223은 다목적 조인트 실란트로서 알루미늄, GRP, 스테인레스 스틸, 2-c 코팅 및 유기 유리(폴리 카보네이트 및 PMMA), 우수한 내후성으로 인해 개방 조인트에 적합합니다.

자동차 애프터마켓에서 본드 라인이 자외선으로부터 보호 될 때 플라스틱 자동차 앞유리의 본딩에 사용될 수 있습니다.

### YOUR BENEFITS

- 우수한 내후성 ; 외부 조인트 씰링에 유용
- 플라스틱 앞 유리 용 유리 보수 솔루션 (본딩 라인은 UV 보호 필요)
- 씨카의 블랙프라이머리스 및 울블랙 공정과 호환가능

### AVAILABLE ITEMS

- |   |                 |
|---|-----------------|
| □ Box with 12 x 300 ml cartridge, black | Item No. 525949 |
| □ Box with 20 x 600 ml unipack, black   | Item No. 514643 |
| □ Box with 12 x 300 ml cartridge, white | Item No. 525948 |
| □ Box with 20 x 600 ml unipack, white   | Item No. 514644 |

\* protection of bond line by a black frit or external protection, e.g. with Sika® UV Shielding Tape.

## Sikaflex®-521 UV

탁월한 내후성 실란트



Sikaflex®-521 UV는 폴리우레탄-하이브리드 화합물을 기본으로 한 다용도의 비 처짐 탄성 1-C 실란트입니다. 그것은 다양한 종류의 기질에 잘 접착되며, 영구적이고 고강도의 탄성실을 만드는데 적합합니다. 적절한 기질 재료는 목재, 금속, 금속 프라이머 및 페인트 코팅(2-c 시스템), 세라믹 재료 및 플라스틱입니다.

### YOUR BENEFITS

- 자외선, 내구성, 내후성
- 특별한 전처리 없이 다양한 피착체에 좋은 접착 속성
- 오버페인트 가능
- 실리콘 및 PVC 무첨가

### AVAILABLE ITEMS

- |   |          |       |
|---|----------|-------|
| □ Box with 12 × 300 ml cartridge, black | Item No. | 60179 |
| □ Box with 12 × 300 ml cartridge, grey  | Item No. | 62139 |
| □ Box with 12 × 300 ml cartridge, white | Item No. | 54864 |

## Sikaflex® AutoTape

고성능 씬씰링 테이프



Sikaflex® AutoTape는 자동차 애프터마켓에서 빠르고 쉽고 깨끗한 씬 씰링 적용을 위한 독특한 씰링 테이프입니다.

승용차, 트럭, 버스 및 기타 차량의 도어, 트렁크 및 후드의 씰링 수리에 사용됩니다.

### YOUR BENEFITS

- 빠르고 쉽고 청결한 적용
- 작업 후 즉시 도장 가능
- 신차 기준 씰링 기준 달성

### AVAILABLE ITEMS

- |   |          |        |
|---|----------|--------|
| □ Box with 10 × roll of 6 mm × 16 m, white  | Item No. | 448567 |
| □ Box with 10 × roll of 8 mm × 16 m, white  | Item No. | 448568 |
| □ Box with 10 × roll of 10 mm × 16 m, white | Item No. | 448569 |

## Sikagard®-6300

브러쉬 가능 씬실러



Sikaflex®-6300은 정비공장에서 자동차 제조사의 씰링을 재현 할 수 있도록 공식화 된 브러쉬 가능 씰러입니다. 주로 중첩 조인트 및 씬 충격 흡수 장치 장착, 바닥 팬 및 격벽 등에 사용됩니다.

눈에 띄는 브러쉬 자국을 남기고 빠른 건조와 금속에 좋은 접착력을 보여줍니다.

### YOUR BENEFITS

- 1액형
- 브러쉬 가능
- 오버 페인트 가능
- 자동차 제조사의 브러쉬 씰링 재현 가능

### AVAILABLE ITEMS

- |                               |          |        |
|-------------------------------|----------|--------|
| □ Box with 12 × 1kg can, grey | Item No. | 116335 |
|-------------------------------|----------|--------|



## SikaPower®-415 P1

수분 예비 경화 / 열 경화 바디 씰 실란트



SikaPower®-415 P1은 에폭시 및 폴리 우레탄을 기반으로 한 온 컴포넌트, 저온 적용, 습기 또는 열 사전 경화 열 경화 실란트입니다. 판금 조립 작업을 위해 이음매 또는 이음매 씰링을 위해 고안되었으며 열에 의해 즉 전기 도장 오븐에서 경화되어 탄성 열 경화를 형성합니다.

### YOUR BENEFITS


- 1액형
- 기름진 피착체에 잘 정착됨
- 주변 온도에서 대기 수분에 노출되어 사전 경화
- 예비 경화 후 우수한 wash-out 저항
- 다양한 금속을 실링하는데 적합(예, 스틸, 알루미늄)
- 아연 도금 강판 등
- 사전 경화 후 전기 또는 분말 코팅 가능

### AVAILABLE ITEMS

- Box with 12 × 400 g cartridge, black Item No. 85055

## SikaPower®-4720

고강도 패널 접착제



SikaPower®-4720은 내식성이 뛰어 나고 접착성이 우수한 강화 된 고강도 2액형 에폭시 접착제입니다. 높은 동적 응력 영역에 노출된 패널 본딩에 적합합니다. 이 구조용 접착제는 경화 전 쉽게 스폿 용접 될 수 있습니다.

### YOUR BENEFITS

- 탁월한 접착 성능
- 긴 작업 가능 시간과 속경화
- 자동차 제조사 표준 준수
- 오버 클램프 보호

### AVAILABLE ITEMS

- Box with 12 × 195 ml cartridge, black/white Item No. 458296

## Sikasil® RTV Gasket

프리미엄 가스켓 메이커와 실란트



Sikasil® RTV 가스켓은 자동차, 트럭, 보트, 트랙터, 잔디깎기 및 관련 차량 및 장비의 일반적인 플랜지 및 기계 어셈블리(오일 팬, 로커 커버, 워터 펌프, 기어 박스 등)에 사용되는 기존의 절단 가스켓(고무, 종이, 코르크 및 펠트)을 대체하도록 설계되었습니다.

### YOUR BENEFITS

- 탁월한 극한 온도 저항(-50°C ~ 250°C)
- 우수한 진동, 자외선 및 내후성
- 좋은 갭 - 필링 특성
- 매우 다양한 기능
- 쉬운 사용성

### AVAILABLE ITEMS

- Box with 12 × 310 ml cartridge, red Item No. 19095

# SEALING AND COMPONENT BONDING CLEANING AND PRE-TREATMENT

## 씰링과 컴퍼넌트 접착 클리닝과 전처리

### Sika® Cleaner G+P

고품질 유리 및 플라스틱 클리너



유리 및 비 다공성 표면을 세정하기 위한 이 알칼리 기반 용액은 자동차 유리에 있는 지문과 잔여물 등을 청소하는데 사용됩니다. 표면에 잔류물이 남지 않아 사용이 쉽습니다.

#### YOUR BENEFITS

- 출 무늬 자국이 없는 건조
- 빠른 건조
- 겨울에도 얼지않아 동계 사용 가능

#### AVAILABLE ITEMS

- |  |          |        |
|--|----------|--------|
| □ Box with 12 × 500 ml trigger spray, light blue | Item No. | 527420 |
| □ Box with 25 l bottle, light blue               | Item No. | 527421 |
| □ Box with 4 × 5 l concentrate 1:4, light blue   | Item No. | 527422 |

### Sika® Aktivator-100



Sika®Aktivator-100은 유리, 세라믹 코팅 유리, 오래된 폴리우레탄 접착제의 절단면, 폴리 우레탄 사전 적용 창 및 도료와 같은 기질의 접착성을 향상시킵니다.

#### AVAILABLE ITEMS

- |                                      |          |      |
|--------------------------------------|----------|------|
| □ Box with 6 × 250 ml can, colorless | Item No. | 1431 |
|--------------------------------------|----------|------|

### Sika® Aktivator-205



Sika®Aktivator-205는 Sika® 제품을 결합 및 씰링하기 전에 표면 활성화를 위해 고안된 결합 활성 물질을 함유한 알코올 용액입니다.

#### AVAILABLE ITEMS

- |                                      |          |      |
|--------------------------------------|----------|------|
| □ Box with 6 × 250 ml can, colorless | Item No. | 3210 |
|--------------------------------------|----------|------|

## Sika® Aktivator PRO

블랙 프라이머리스 접착을 위한 올시즌 유리 액티베이터



이 독특한 전처리제는 자동차 유리 교환 표면에 접착력을 제공하도록 특별히 고안되었습니다. 한 번의 도포면 충분합니다. Sika® Aktivator PRO는 작업 활동을 단순화하고 성능을 높이며 품질을 향상시킵니다.

### YOUR BENEFITS

- 1회 도포만으로 가능
- 3분의 건조 시간
- 4계절 사용이 가능

### AVAILABLE ITEMS

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| □ Box with 24 x 30 ml can, colorless  | Item No. 161886 |
| □ Box with 8 x 100 ml can, colorless  | Item No. 161887 |
| □ Box with 6 x 250 ml can, colorless  | Item No. 154884 |
| □ Box with 4 x 1000 ml can, colorless | Item No. 154885 |

## Sika® Primer-204 N



Sika® Primer-204 N은 강철, 스테인레스 스틸, 아연 도금 강판, 알루미늄 및 알루미늄 처리된 알루미늄과 같은 금속에 대한 Sikaflex® 제품의 접착력을 높이기 위한 결합제로 사용 됩니다. Sika® Primer-204 N은 방부 페인트로 사용하기에 적합하지 않습니다.

### AVAILABLE ITEMS

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| □ Box with 6 x 250 ml can, yellow | Item No. 85113 |
|-----------------------------------|----------------|

## Sika® Primer-207

자동차 유리 교환을 위한 올블랙 전처리 솔루션



이 다용도 유리 및 페인트 프라이머는 자동차 유리 교체용으로 특별히 고안 되었습니다. Sika® Primer-207은 플로트 유리 및 세라믹 코팅 유리뿐만 아니라 OEM 및 애프터 마켓 페인트, PVC, PMMA, ABS 및 기타 여러 가지 플라스틱 소재의 원스텝 프라이머로서 탁월한 접착 성능을 제공합니다. 또한 AGR 사업을 위한 부식 방지 프라이머로 유용합니다.

### YOUR BENEFITS

- 빠른 건조 : 연중 3분 밖에 걸리지 않음
- 하나의 제품 : 작업 절차 및 재고를 단순화
- 모든 일반적인 AGR 피착제에 대한 하나의 솔루션

### AVAILABLE ITEMS

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| □ Box with 24 x 30 ml can, black | Item No. 417300 |
| □ Box with 8 x 100 ml can, black | Item No. 417301 |
| □ Box with 6 x 250 ml can, black | Item No. 417302 |



## Sika® Primer-210



Sika®Primer-210은 Sikaflex® 접착제가 알루미늄 및 아연 도금 강판, 플라스틱 및 도장 처리 기판과 같은 많은 금속에 접착력을 향상시키는 데 사용됩니다.

### AVAILABLE ITEMS

□ Box with 6 × 250 ml can, colorless

Item No. 155720

## Sika® Primer-215



Sika®Primer-215는 GRP, 에폭시 수지, PVC, ABS, 목재, 플라스틱에 적용하기에 적합합니다.

Sika®Primer-215는 아크릴이나 폴리카보네이트와 같이 응력 균열이 생기기 쉬운 플라스틱에는 사용하지 마십시오.

### AVAILABLE ITEMS

□ Box with 6 × 250 ml can, colorless

Item No. 446095

## Sika® Remover-208

표면 준비와 미경화 접착제 제거를 위한 클리닝 에이전트



Sika®Remover-208은 도구 및 장비에서 Sikaflex® 및 SikaTack® 제품의 미 경화 흔적을 제거하는 데 사용됩니다.

또한 접착 전에 비 다공성 및 도색된 기재 용 클리너로도 적합합니다.

### AVAILABLE ITEMS

□ Box with 4 × 1000 ml can, colorless

Item No. 34288

□ Box with 12 × 400 ml aerosol, colorless

Item No. 135750

# SEALING AND COMPONENT BONDING ACCESSORIES

## 씰링과 컴퍼넌트 접착 액세서리

### Sika® Gun HD



The Sika® Gun HD는 기어비가 높고 한 손으로 쉽게 사용할 수 있는 카트리지 용 경량 수동 코킹 건입니다. Sika 앞 유리 접착제의 수동 도포에 이상적입니다.

#### YOUR BENEFITS

- 쉽고 한 손으로 사용할 수 있는 높은 기어비
- 내구성이 뛰어난 가벼운 디자인 (600g)

#### AVAILABLE ITEMS

- Box with Sika® Gun HD Item No. 452901

### Sika® Application Gun



Sika® Application Gun은 일액형 유리 접착제 용 디스펜서입니다. 이것은 Milwaukee C18PCG를 기반으로 하지만 투명 배럴과 개선된 압출 플런저가 있어 유니 팩의 접착량을 증가시킵니다.

상자 내용물 : Sika® 애플리케이션 건, 2Ah 18V 리튬 이온 충전지 배터리, EU / CH 코드 충전기, 예비 부품 세트, 문서

#### AVAILABLE ITEMS

- Box with 220V EU/UK CTR300 version Item No. 425589
- Box with 220V EU/UK UP600 version Item No. 425591

### Sika® Spray Gun

스프레이 씰링을 위한 다목적 건




Sika® 스프레이 건은 스프레이 가능한 Sikaflex® -529 AT 실란트와 함께 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 압축 공기와 함께 작동하며 PE 카트리지를 사용하도록 설계되었습니다. 이 건은 이음새, 주름 및 랩조인트를 따라 부드러운 스프레이 마감을 생성합니다.

#### AVAILABLE ITEMS

- Box with Sika® Spray Gun Item No. 180319

# ALL BLACK PROCESS AUTO GLASS REPLACEMENT

## 자동차 유리 교체를 위한 올블랙 공정




■ 모든 차량 장식 트림을 떼어내십시오.



■ 전면 유리 주변에 마스킹 테이프를 붙입니다.



■ 전동칼, 와이어, 커터칼 등을 사용해 손상된 전면 유리를 떼어냅니다.




■ 손상된 유리 제거



■ 교체할 새 유리를 접착 위치에 맞춰줍니다.



■ Sika® Cleaner C+P 로 유리 표면을 닦습니다.




■ Sika® Primer-207 제품을 유리 접착 표면에 바릅니다



■ 남아있는 접착제 비드를 1-2mm로 남겨놓고 나머지는 제거합니다.



■ Sika® Primer-207을 사용하여 페인트 손상 영역을 칠합니다. 손상영역이 넓으면 정비 공장에 문의하거나 제조 업체의 사양을 확인하십시오.




■ 카트리지가나 쏘세지를 개봉합니다.



■ 유리 또는 차체에 접착제를 삼각형 모양 비드로 도포합니다.



■ 접착제의 가사 시간(작업 시간)내 앞유리를 위치 시킵니다.



■ 떼어냈던 차량 장식 트림을 다시 붙입니다.



접착 표면	전처리 단계
플로트 유리 및 세라믹 코팅된 유리	●
베어메탈 스크래치 < 5 cm <sup>2</sup>	●
베어메탈 5 cm <sup>2</sup> ~ 150 cm <sup>2</sup>	●●
손상되지 않은 OEM페인트	●
수리 도장(도장 완료 후)	●
PVC/RIM 인캡슐레이션	●
프레쉬컷비드	Optional / ●
사전 접착 시스템	Optional / ●
폴리카보네이트	●
	●

● = Sika® Primer-207

\* 유리 패드는 먼지가 없어야 합니다. Sika® PowerClean Aid를 사용하여 잠재적인 오염물을 제거해야 합니다

가장 최근의 일반 판매 조건이 적용됩니다. 사용하기 전에 최신 로컬 제품 데이터 시트를 참조하십시오.



# GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP



## FOR MORE INFORMATION :




[www.sika.com/aftermarket](http://www.sika.com/aftermarket)  
<http://kor.sika.com>

### WHO WE ARE

Sika는 건설과 자동차 산업 분야에서 접착, 실링, 댐핑, 강화 와 보호용 제품의 개발 및 생산을 선도하는 화학 회사입니다.

Sika는 전세계적으로 101개국에 자회사와 200여개의 공장, 18,000명 이상의 직원 그리고 매년 약 7조원 이상의 매출(2017년 기준)을 올리는 글로벌 기업입니다.



Our most current General Sales Conditions shall apply. Please consult the most current local Product Data Sheet prior to any use.



### SIKA KOREA

본 사 : 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 724  
서울사무소 : 서울시 강남구 논현로 135길 16

### CONTACT

Phone: 02.6912.1550  
Fax: 02.6912.1555  
[www.sika.com/aftmarket](http://www.sika.com/aftmarket)  
<http://kor.sika.com>

**BUILDING TRUST**

