



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : Sika®-101

제품 번호 : 100000018121

제품 유형 : 분말

공급자 정보

회사명	: 씨카코리아(주) 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 724 대한민국
전화	: 031-8056-7777
긴급전화번호	: 031-8056-7777
팩스	: 031-8056-7788
E-mail 주소	: ehs@kr.sika.com

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1

발암성 : 구분 1A

특정표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (호흡기계)

특정표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 1 (신장, 기도)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 :

위험

유해 · 위험 문구 :

H315 피부에 자극을 일으킴.
H318 눈에 심한 손상을 일으킴.
H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
H350 암을 일으킬 수 있음.
H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (신장, 기도)에 손상을 일으킴.

예방조치 문구 :

예방:

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P260 (분진 · 흡 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이)를(을)



흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

P280 (보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구)를(을) 착용하시오.

대응:

P302 + P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.

P304 + P340 + P312 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P305 + P351 + P338 + P310 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.

계속 씻으시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P308 + P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.

P321 라벨의 추가 응급 치료 지시를 참고하여 처치를 하시오.

P332 + P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.

P362 + P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

저장:

P403 + P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

폐기:

P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성

알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질 / 혼합물 : 혼합물

구성성분

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (%)
Cement (chromium reduced)	Cement	65997-15-1	>= 45 - < 50
Quartz (SiO ₂)	quartz (SiO ₂) (Powder)	14808-60-7	>= 15 - < 20
Limestone	Limestone	1317-65-3	>= 15 - < 20

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항 : 위험 지역으로부터 벗어나십시오.

**가. 눈에 들어갔을 때**

- 의사의 검진을 받을 것.
- 본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.
- : 소량이 눈에 떨 경우 조직에 비가역적인 손상을 입혀 실명을 야기할 수도 있습니다.
- 눈과 접촉 시 즉시 물로 충분히 헹구고 의사의 검진을 받으십시오.
- 병원으로 이송 시 계속해서 두 눈을 물로 씻어내십시오.
- 콘택트 렌즈를 제거할 것.
- 씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.

나. 피부에 접촉했을 때

- : 오염된 의복과 신발을 즉시 벗을 것.
- 비누와 물로 충분히 씻어내십시오.

다. 흡입했을 때

- 증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오.
- 심한 노출 후에는 의사의 검진을 받으십시오.

라. 먹었을 때

- : 물로 입안을 씻어낸 후 물을 많이 마시십시오.
- 우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.
- 의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.
- 의사의 검진을 받을 것.

급성 및 자연성의 가장 중요한 증상/영향

- : 자극성 영향
- 기침
- 호흡기 장애
- 과도한 눈물 흘림
- 피부염

건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 Section 11을 참조하십시오.

피부에 자극을 일으킴.

눈에 심한 손상을 일으킴.

호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.

암을 일으킬 수 있음.

장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 장기에 손상을 일으킴.

- : 증상에 따라 치료하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항**5. 폭발 · 화재시 대처방법****가. 적절한 (및 부적절한) 소화제**

- | | |
|------------|----------------------------------|
| 적절한 소화제 | : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것. |
| 유해한 연소 생성물 | : 위험한 연소제품은 알려져 있지 않음 |

특별한 소화방법

- : 화학물질 화재의 표준 절차.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- : 화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법**가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**

- : 개인보호장비를 착용할 것.
- 보호구를 착용하지 않은 사람의 접근을 막으십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- : 물질이 하수구나 배수로에 유입되지 않도록 할 것.
- 특별한 환경 예방조치가 필요하지 않습니다.



- 다. 정화 또는 제거 방법**
- : 폐기물 취급 및 수거시 분진을 일으키지 마십시오.
적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

- 화재 및 방폭에 대한 조언 : 화재 예방을 위한 일반적인 조치.
- 가. 안전취급요령**
- : 증기/분진을 흡입하지 마십시오.
해당 직업 노출 기준(8 항 참조)을 초과하지 않도록 하십시오.
눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오.
개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.
사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.
화학 제품을 취급 할 때, 표준 위생 기준을 따르십시오
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)**
- : 원래의 용기에 보관할 것.
통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.
경고표시의 주의사항을 준수하십시오.
(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
포틀랜드 시멘트	65997-15-1	TWA (호흡 가능한 부분)	1 mg/m ³	ACGIH
Quartz (SiO ₂)	14808-60-7	TWA (호흡성)	0.05 mg/m ³	KR OEL
		그 밖의 참고사항: 사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질		
		TWA (호흡 가능한 부분)	0.025 mg/m ³	ACGIH
		TWA (호흡 가능한 부분)	0.025 mg/m ³ (실리카)	ACGIH
		TWA (호흡 가능한 부분)	0.025 mg/m ³	ACGIH
		TWA (호흡 가능한 부분)	0.025 mg/m ³ (실리카)	ACGIH
Limestone	1317-65-3	TWA	10 mg/m ³	KR OEL

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호**
- : 적절한 국소 배기 환기가 제공되지 않거나 노출 평가 결과 노출이 권장 노출 가이드라인 범위 내에 있지 않을 경우 호흡기 보호구를 착용할 것.
방독면의 여과기 등급은 제품을 취급할 때 발생할 수 있는 최대 예상 오염물 농도(가스/증기/에어로졸/미립자)에 적합해야 합니다. 이 농도를 초과하면 자체 호흡 보조 장비를 사용해야 합니다.



- | | |
|----------|--|
| 눈 보호 | : 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용 할 것 |
| 손 보호 | : 위험 평가에 필요하다고되어 있으면, 화학 제품을 취급 할 때, 승인 기준에 부합되는 내 화학성, 불 침투성 장갑을 언제나 사용할 것 |
| 신체 보호 | : 신체보호장비의 유형, 위험물질의 농도와 양, 특정 작업장 조건에 따라 보호장비를 선택하십시오. |
| 위생상 주의사항 | : 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.
사용 시에는 먹거나, 마시지 마십시오.
사용 시에는 흡연하지 마십시오.
휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것. |

9. 물리화학적 특성

- | | |
|------------------------------|--------|
| 가. 외관 (물리적 상태, 색 등) | : 분말 |
| 색 | : 회색 |
| 나. 냄새 | : 무취 |
| 다. 냄새 역치 | : 자료없음 |
| 라. pH | : 해당없음 |
| 마. 녹는점/범위 / 어는 점 | : 자료없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 | : 자료없음 |
| 사. 인화점 | : 해당없음 |
| 아. 증발 속도 | : 자료없음 |
| 자. 인화성(고체, 기체) | : 자료없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한 / 인화 상한값 | : 자료없음 |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한 / 인화 하한값 | : 자료없음 |
| 카. 증기압 | : 자료없음 |
| 타. 용해도 | |
| 수용해도 | : 자료없음 |
| 기타 용매에서의 용해도 | : 자료없음 |
| 밀도 | : 자료없음 |



버전 3.0

SDS 번호: 100000018121

최종 개정일자: 15. 10. 2020

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도 : 자료없음

더. 분해 온도 : 자료없음

려. 점도
동적점도 : 자료없음

동점도 : 자료없음

폭발성 : 자료없음

산화성 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다.

제품은 화학적으로 안정합니다.
특별히 언급할 유해성은 없음.

나. 피해야 할 조건 : 자료없음

다. 피해야 할 물질 : 자료없음

지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

자료없음

피부 부식성 또는 자극성

피부에 자극을 일으킴.

심한 눈 손상 또는 자극성

눈에 심한 손상을 일으킴.

발암성

암을 일으킬 수 있음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (신장, 기도) 에 손상을 일으킴.



12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

자료없음

나. 잔류성 및 분해성

자료없음

다. 생물 농축성

자료없음

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

제품:

추가 생태학적 정보 : 제품 자체에 대한 자료 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 제품 : 화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도량을 오염시키지 마십시오.
인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.
- 오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오.
제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.
빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

국가 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

UNRTDG

위험물로 규제 받지 않음

IATA-DGR

위험물로 규제 받지 않음

IMDG-코드

위험물로 규제 받지 않음

- | | |
|------------------------|--------|
| 가. 유엔 번호 | : 해당없음 |
| 나. 유엔 적정 선적명 | : 해당없음 |
| 다. 운송에서의 위험성 등급 | : 해당없음 |
| 부차 위험성 | : 해당없음 |
| 라. 용기등급 | : 해당없음 |
| 라벨 | : 해당없음 |



EmS 코드 : 해당없음
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 해당없음

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송
 공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
 해당없음

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질
 해당없음

허가대상 유해물질
 해당없음

관리대상유해물질
 해당없음

특별관리물질
 해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
규산염	65997-15-1	
규산	14808-60-7	

특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질
 해당없음

제한물질
 해당없음

금지물질
 해당없음

배출량조사대상 화학물질
 해당없음

사고대비물질
 해당없음

**다. 위험물안전관리법에 의한 규제**

위험물에 해당되지 않음

화학무기금지협약(CWC) 독성 화학물질 목록 및 원료물질 (전구체) : 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장폐기물

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

이 제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

ENCS : 목록 미준수

ISHL : 목록 미준수

KECI : 목록 미준수

16. 그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 03.08.2018

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자


개정 횟수 : 0.3

최종 개정일자 : 15.10.2020

날짜 형식 : 년/월/일

NFPA:

인화성



특수 위험성

물질 안전 보건 자료에 포함 된 정보는 발행 당시 당사가 주지하고 있는 기준에 해당하며, 모든 보증과는 상관이 없습니다. 당사의 가장 최근의 일반적인 판매조건을 적용합니다.
제품의 올바른 사용을 위해서는 데이터 시트를 참조하십시오.