



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : Sikaflex®-255Extra
 제품 번호 : 100000011923
 제품 유형 : 페이스트

공급자 정보

회사명 : 씨카코리아(주)
 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 724
 대한민국
 전화 : 031-8056-7777
 긴급전화번호 : 031-8056-7777
 팩스 : 031-8056-7788
 E-mail 주소 : ehs@kr.sika.com

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

발암성 : 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :

신호어 : 경고

유해 · 위험 문구 : H351 암을 일으킬 것으로 의심됨.

예방조치 문구 : **예방:**
 P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
 P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
 P280 (보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구)를(을) 착용하십시오.
대응:
 P308 + P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
저장:
 P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
폐기:
 P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성 알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량



단일물질/혼합물 : 혼합물

구성성분

| 화학물질명 | 관용명 및 이명 | CAS 번호 또는 식별번호 | 함유량 (%) |
|---|---|----------------|--------------|
| Urea,N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-butyl- | Urea,N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-butyl- | 77703-56-1 | >= 2.5 - < 5 |
| 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate | 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate | 101-68-8 | 0 - < 1 |
| [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane | [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane | 2530-83-8 | 0 - < 1 |
| 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate | 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate | 4098-71-9 | 0 - < 1 |

4. 응급조치 요령

- 일반적인 조치사항 : 특별한 응급 조치를 필요로 하는 유해성이 없습니다.
- 가. 눈에 들어갔을 때 : 예방 차원에서 두 눈을 흐르는 물로 씻을 것.
 콘택트 렌즈를 제거할 것.
 씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 오염된 의복과 신발을 즉시 벗을 것.
 비누와 물로 충분히 씻어내십시오.
- 다. 흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오.
- 라. 먹었을 때 : 물로 입을 씻어낸 후 물을 많이 마시십시오.
 우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.
 의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.
- 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 특별한 영향 또는 유해성에 대해 알려진 것이 없음
 건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 Section 11을 참조하십시오
 암을 일으킬 것으로 의심됨.
- 마. 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제 : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.
- 유해한 연소 생성물 : 위험한 연소제품은 알려져 있지 않음



특별한 소화방법 : 화학물질 화재의 표준 절차.
다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 개인보호장비는 8항을 참조하십시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 특별한 환경예방조치가 필요하지 않습니다.
다. 정화 또는 제거 방법 : 흡착재 (천, 플리스)로 닦아내십시오. 적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

화재 및 방폭에 대한 조언 : 화재 예방을 위한 일반적인 조치.
가. 안전취급요령 : 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오. 특별한 취급 조치사항이 필요하지 않습니다. 화학 제품을 취급 할 때, 표준 위생 기준을 따르십시오
나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하십시오.
 피해야 할 물질 : 다른 제품과 함께 보관하는 것에 대한 특별한 제약은 없습니다.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 구성성분 | CAS 번호 또는 식별번호 | 유형 (노출형태) | 관리 계수 / 허용농도 | 법적근거 |
|---|---|-----------|--------------|--------|
| 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate | 101-68-8 | TWA | 0.005 ppm | KR OEL |
| | 그 밖의 참고사항: 사람이나 동물에서 제한된 증거가 있지만, 구분 1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질 | | | |
| | | TWA | 0.005 ppm | ACGIH |
| 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate | 4098-71-9 | TWA | 0.005 ppm | KR OEL |
| | 그 밖의 참고사항: 점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님) | | | |

다. 개인 보호구
 호흡기 보호 : 적절한 국소 배기 환기가 제공되지 않거나 노출 평가 결과



| | |
|---|---|
| <p>노출이 권장 노출 가이드라인 범위 내에 있지 않을 경우 호흡기 보호구를 착용할 것. 방독면의 여과기 등급은 제품을 취급할 때 발생할 수 있는 최대 예상 오염물 농도(가스/증기/에어로졸/미립자)에 적합해야 합니다. 이 농도를 초과하면 자체 호흡 보조 장비를 사용해야 합니다.</p> | <p>노출이 권장 노출 가이드라인 범위 내에 있지 않을 경우 호흡기 보호구를 착용할 것. 방독면의 여과기 등급은 제품을 취급할 때 발생할 수 있는 최대 예상 오염물 농도(가스/증기/에어로졸/미립자)에 적합해야 합니다. 이 농도를 초과하면 자체 호흡 보조 장비를 사용해야 합니다.</p> |
| <p>눈 보호</p> | <p>: 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용 할 것</p> |
| <p>손 보호</p> | <p>: 위험 평가에 필요하다고되어 있으면, 화학 제품을 취급 할 때, 승인 기준에 부합되는 내 화학성, 불 침투성 장갑을 언제나 사용할 것</p> |
| <p>신체 보호</p> | <p>: 신체보호장비의 유형, 위험물질의 농도와 양, 특정 작업장 조건에 따라 보호장비를 선택하십시오.</p> |
| <p>위생상 주의사항</p> | <p>: 사용 시에는 먹거나, 마시지 마십시오. 사용 시에는 흡연하지 마십시오.</p> |

9. 물리화학적 특성

| | |
|--|--|
| <p>가. 외관 (물리적 상태, 색 등) 색</p> | <p>: 페이스트 : 검정색</p> |
| <p>나. 냄새</p> | <p>: 제품특유의 냄새</p> |
| <p>다. 냄새 역치</p> | <p>: 자료없음</p> |
| <p>라. pH</p> | <p>: 해당없음</p> |
| <p>마. 녹는점/범위 / 어는 점</p> | <p>: 자료없음</p> |
| <p>바. 초기 끓는점과 끓는점 범위</p> | <p>: 자료없음</p> |
| <p>사. 인화점</p> | <p>: 약 101 ° C (214 ° F) (방법: 밀폐식 컵)</p> |
| <p>아. 증발 속도</p> | <p>: 자료없음</p> |
| <p>자. 인화성(고체, 기체)</p> | <p>: 자료없음</p> |
| <p>차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 인화 또는 폭발 범위의 상한 / 인화 상한값</p> | <p>: 자료없음</p> |
| <p>인화 또는 폭발 범위의 하한 / 인화 하한값</p> | <p>: 자료없음</p> |
| <p>카. 증기압</p> | <p>: 0.01 hPa</p> |
| <p>타. 용해도 수용해도</p> | <p>: 자료없음</p> |



| | |
|-----------------|---|
| 기타 용매에서의 용해도 | : 자료없음 |
| 밀도 | : 약 1.12 g/cm ³ (23 ° C) |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수 | : 자료없음 |
| 너. 자연발화 온도 | : 자료없음 |
| 더. 분해 온도 | : 자료없음 |
| 러. 점도 | |
| 동적점도 | : 자료없음 |
| 동점도 | : > 20.5 mm ² /s (40 ° C (104 ° F)) |
| 폭발성 | : 자료없음 |
| 산화성 | : 자료없음 |

10. 안정성 및 반응성

| | |
|----------------------------|---|
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 | : 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다. 제품은 화학적으로 안정합니다. 특별히 언급할 유해성은 없음. |
| 나. 피해야 할 조건 | : 자료없음 |
| 다. 피해야 할 물질 | : 자료없음 |
| 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음. | |

11. 독성에 관한 정보

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

구성성분:

Urea,N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-butyl-

급성경구독성 : LD50 경구 (쥐): > 2,000 mg/kg
방법: OECD 시험 가이드라인 401

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate:

급성경구독성 : LD50 경구 (쥐): > 4,700 mg/kg
방법: OECD 시험 가이드라인 401

급성흡입독성 : 급성독성 추정값: 1.5 mg/l
시험환경: 분진 또는 미스트
방법: 전문가의 판단

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane:

급성경구독성 : LD50 경구 (쥐): 7,010 mg/kg



급성흡입독성 : LC50 (쥐): > 5.3 mg/l
노출시간: 4 h
시험환경: 분진 또는 미스트

급성경피독성 : LD50 경피 (토끼): 4,248 mg/kg

3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate:

급성경구독성 : LD50 경구 (쥐): 4,814 mg/kg

급성흡입독성 : LC50 (쥐): 0.031 mg/l
노출시간: 4 h
시험환경: 분진 또는 미스트

급성경피독성 : LD50 경피 (쥐): > 7,000 mg/kg

발암성

암을 일으킬 것으로 의심됨.

생식세포 변이원성

구성성분:

Urea,N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-butyl-:

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성) : 시험 종: 박테리아
방법: OECD 시험 가이드라인 471
결과: 음성

방법: TA98

방법: TA100

방법: TA1535

방법: TA1537

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate:

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성) : 시험 종: 박테리아
방법: OECD 시험 가이드라인 471
결과: 음성

방법: TA98

방법: TA100

방법: TA1535

방법: TA1537



12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

구성성분:

트라이메톡시[3-(옥시라닐메톡시)프로필]실란:

어독성 : LC50 (Cyprinus carpio (잉어)): 55 mg/l
노출시간: 96 h

나. 잔류성 및 분해성

자료없음

다. 생물 농축성

자료없음

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

제품:

추가 생태학적 정보 : 제품 자체에 대한 자료 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

오염된 포장 : 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

국가 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

UNRTDG

위험물로 규제 받지 않음

IATA-DGR

위험물로 규제 받지 않음

IMDG-코드

위험물로 규제 받지 않음

- 가. 유엔 번호 : 해당없음
- 나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음
- 부차 위험성 : 해당없음
- 라. 용기등급 : 해당없음



라벨 : 해당없음
 EmS 코드 : 해당없음
 마. 해양오염물질(해당 또는 : 해당없음
 비해당으로 표기)

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송
 공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
 해당없음

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질
 해당없음

허가대상 유해물질
 해당없음

관리대상유해물질
 해당없음

|| 특별관리물질
 해당없음

작업환경측정 대상 유해인자
 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자
 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질
 해당없음

제한물질
 해당없음

금지물질
 해당없음

배출량조사대상 화학물질
 해당없음

사고대비물질
 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제
 위험물에 해당되지 않음



화학무기금지협약(CWC) 독성 화학물질 목록 및 원료물질 (전구체) : 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장폐기물

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

이 제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

- REACH : 목록 미준수
- ENCS : 목록 미준수
- ISHL : 목록 미준수
- KECI : 목록 미준수

16. 그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 15.06.2018

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

- 개정 횟수 : 0.2
- 최종 개정일자 : 27.08.2020
- 날짜 형식 : 년/월/일

물질 안전 보건 자료에 포함 된 정보는 발행 당시 당사가 주지하고 있는 기준에 해당하며, 모든 보증과는 상관이 없습니다. 당사의 가장 최근의 일반적인 판매조건을 적용합니다. 제품의 올바른 사용을 위해서는 데이터 시트를 참조하십시오.